Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)

Declaration of Design and Performance (DDP) 22.08.2012



EBL-GS-DB - Stand 01.11.2010 - V4

Gleitsegel - Paraglider

Musterprüfung / Type testing EAPR-GS-7594/12

Gerätemuster / Test sample Pioneer XS

Musterprüfinhaber / Type Testing Holder Fly market GmbH & Co. KG

Am Schönebach 3 87637 Eisenberg Deutschland

	87637 Eisenberg Deutschland						
Datum der Musterprüfbescheinigung / Date of type testing	g						
certification				23.06.2012			
Art der Prüfung / Type of testing		vereinfacht					
Bezug / reference			7502				
Nachgewiesene Normen und Verfahren			LTF 91/09 & EN 926				
Certified standards and procedures							
Gerätegewicht ohne Packsack / System weight without bag - kg			6,0 kg				
Zulässiges min. Anhängelast / Allowable min. payload				60 kg			
Zulässiges max. Anhängelast / Allowable m	nax. payl	oad				75 kg	
Anzahl der Sitze / Number of seats		1					
Klassifizierung / Classification		Α					
Fußbeschleuniger / Foot accelerater		ja / yes					
Trimmer (von Hand zu bedienen) / Trim device (hand operated)				nein / no			
Schulungstauglich (Herstellerangabe) / suitable for training		ja / yes					
Verwendung von Faltleinen zur Flugerprobung/Foldinglines			keine / none				
Tragegurtlängen mm/ Riser lenght mm	Α	A2	В	С	D	Е	
Offen-normal / open-normal	520	520	520	520	0	0	
Beschleunigt / Accelerated	350	350	400	520	0	0	
Geschlossen / closed	0	C	0	0	0	0	

Leinenlängen / line length: mm

	А	В	С	D	E	Br	
1	6370	6310	6440	6545		7150	
2	6295	6230	6355	6470		6990	
3	6270	6205	6335	6445		6870	
4	6305	6240	6370	6465		6795	
5	6245	6195	6310	6415		6670	
6	6180	6125	6235	6315		6500	
7	6150	6085	6180	6245		6485	
8	6160	6095	6170	6220		6385	
9	6020	5975	6015			6330	
10	5865	5830	5865			6375	
11	5680	5660	5680			6340	
12	5530					6270	
13	5445	5430	5485			6240	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Art der Messung / Kind of measuring					Fangleinen ohne Tragegurt und Schäkel bis Untersegel unter 50N Zuglast / Lines without riser and links up to lower surface undertension load 50N		
Besonde	rheiten / particu	larities			keine - none		
Betriebsanweisung in der Fassung vom / Manual version dated					Version 1.0 Stand 16.01.2012		

Bad Grönenbach, 22.08.2012

Nachprüffristen / Periodical checks

Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig This explanation was provided electronically and is valid without signature 24 Monate / 24 month